



Materiālu kopsavilkums

Marka	Nosaukums	Mērvienība	Apjoms	Piezīmes
Koka rāmis KR-1	50x100(h); Lkop~13m, 35 gb	m³	2.50	C24
Koka rāmis KR-2	50x100(h); Lkop~8m, 2 gb	m³	0.09	C24
Koka rāmis KR-3	50x100(h); Lkop~32m, 9 gb	m³	1.58	C24
Koka rāmis KR-4	50x100(h); Lkop~17m, 1 gb	m³	0.09	C24
Koka rāmis KR-5	50x100(h); Lkop~11m, 34 gb	m³	2.06	C24
Koka rāmis KR-6	50x100(h); Lkop~6m, 37 gb	m³	1.22	C24
Koka rāmis KR-7	50x100(h); Lkop~10m, 2 gb	m³	0.11	C24
Koka rāmis KR-8	50x100(h); Lkop~8m, 2 gb	m³	0.09	C24
Koka rāmis KR-9	50x100(h); Lkop~22m, 9 gb	m³	1.09	C24
Koka rāmis KR-10	50x100(h); Lkop~12m, 1 gb	m³	0.07	C24
Koka rāmis KR-11	50x100(h); Lkop~4.2m, 1 gb	m³	0.02	C24
Informatīvā norāde		gab.	1	

- Piezīmes:**
1. Vispārīgās piezīmes un norādījumus skatīt lapā BK-1;
 2. Visi izmēri doti milimetros, bet augstuma atzīmes- metros. Par nosacīto ± 0.000 atzīmi pieņemta 1. platformas grīdas līmeņa atzīme, kas atbilst absolūtai augstuma atzīmei +60.20 m LAS;
 3. Tērauda torņa fasādēs paredzēts izveido koka rāmjū apdari;
 4. Visi koka elementi un detaļas apstrādājami ar bezkrāsas antiseptiķi "FAP" (vai analogu). Fasāžu ārējie vairogī pārklājami ar "Paint Eco" līnijas beici, tonis - "Gulbis" - gaiši pelēks. Fasāžu iekšējie vairogī pārklājami ar "Paint Eco" līnijas beici, tonis - "Kliņģerīte" - sarkanbrūns;
 5. Visi koka elementi slīpēti, brusu maliņas noapaļotas - Ø5mm;
 6. Visus koka apdares rāmjū un margu stiprinājumu jāizveido pirms tērauda konstrukciju pretkorozijas apstrādes izveides. Margu un koka rāmjū detalizētu izstrādi jāveic vienlaicīgi ar tērauda torņa pamatkonstrukciju KMD projekta sadajas izstrādī;
 7. Pie torņa ieejas uzstādīt norādi, ka būvē vienlaikus nevar atrasties vairāk par 15 cilvēkiem;
 8. Fragmentu 1, 2, 3, 4 un 5 skatīt lapā BK-17; koka apdares rāmjū KR-1, KR-2, KR-3 un KR-4 skatīt lapā BK-18; koka apdares rāmjū KR-5, KR-6, KR-7, KR-8, KR-9, KR-10 un KR-11 skatīt lapā BK-19.

Pasūtītājs: Ropažu novada pašvaldība, Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135		Objekts: Tūrisma, dabas izziņas un veselības infrastruktūras izbūve dabas liegumā "Lielie Kangari". Skatu torņa izbūve.		
Paraksts	Datums	Adrese: "Kangaru mežs" (kad. apzīm. 8084 017 0064), Ropažu novads		
BK sad.vad.	Deniss Mišeņins	12.03.2018.	Lapas nosaukums:	
Izstrādāja	Aļesja Bārene	12.03.2018.	Torņa koka apdare izklājumi pa ass "1", "2", "A" un "B"	
			Līguma Nr. b/n	
			Mērogs: 1:100	
			Stadija	
			Lapas	
			Ras. Nr.	
			BP	
			BK-16	